

〔 YK押え金物・パラトップ水切「新」価格表 〕

| YK押え金物  |                 |            |             |            |
|---------|-----------------|------------|-------------|------------|
| 品名      | 直線部 (2,000mm／本) | 規格コーナー部    |             | 備考         |
|         | 設計価格 (円／m)      | 寸法 (mm／箇所) | 設計価格 (円／箇所) |            |
| SL-1    | 3,300           | —          | —           | 専用ジョイント板あり |
| SL-7    | 3,400           | 200×200    | 6,200       |            |
|         |                 |            |             |            |
| FBL-30  | 1,250           | —          | —           | —          |
| FBG-302 | 1,400           |            |             |            |
| FBK302  | 1,450           |            |             |            |
|         |                 |            |             |            |
| L-3010  | 1,350           | —          | —           | —          |
| G-3010  | 1,400           |            |             |            |
| K-3010  | 1,500           |            |             |            |
| K-3015  | 1,600           |            |             |            |
| L-4010  | 1,450           |            |             |            |
| G-4010  | 1,550           |            |             |            |
| K-4010  | 1,650           |            |             |            |
| L-4020  | 1,550           |            |             |            |
| L-5030  | 1,800           | 200×200    | 4,600       | 専用ジョイント板あり |
| G-6030  | 2,000           |            | 4,200       |            |
| C-7040  | 2,450           |            | 4,500       |            |
| G-10040 | 2,550           |            | 4,600       |            |
| G-10050 | 2,600           |            | 4,800       |            |
| G-10070 | 2,700           | —          | —           | —          |
| K-11055 | 3,400           | 200×200    | 5,200       | 専用ジョイント板あり |

●SL-1、SL-7の設計価格には変成シリコンシーリング工事を含みます。  
●FBL-30～K-11055までの設計価格にはシーリング工事を含まません。

設計価格 直線部：(円／m)    規格コーナー：(円／箇所)

| パラトップ水切 |         |       |              |                |
|---------|---------|-------|--------------|----------------|
| 品名・種別   |         | 設計価格  | 寸法           | 備考             |
| M-1     | 直線部     | 2,900 | 2,000mm／本    | —              |
|         | 規格コーナー部 | —     | —            |                |
| M-2     | 直線部     | 3,400 | 2,000mm／本    | 専用<br>ジョイント板あり |
|         | 規格コーナー部 | 5,300 | 200×200mm／箇所 |                |
| M-4     | 直線部     | 3,800 | 2,000mm／本    |                |
|         | 規格コーナー部 | 4,800 | 250×250mm／箇所 |                |
| M-5     | 直線部     | 3,000 | 2,000mm／本    |                |
|         | 規格コーナー部 | 5,000 | 250×250mm／箇所 |                |
| M-6     | 直線部     | 1,200 | 2,000mm／本    | —              |
|         | 規格コーナー部 | —     | —            |                |
| M-8     | 直線部     | 4,400 | 2,000mm／本    | 専用<br>ジョイント板あり |
|         | 規格コーナー部 | 5,400 | 250×250mm／箇所 |                |

●設計価格には変成シリコンシーリング工事は含みます。  
●M-6は弾性マスチック接着剤を含みます。

| パラトップ水切 (30・60、100～200) |               |           |                |               |      |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|---------------|------|
| 品名                      | 設計価格<br>(円/㎡) | 直線部寸法     | 設計価格<br>(円/箇所) | 規格コーナー部<br>寸法 | 備考   |
| 水切-30A                  | 8,000         | 4,000mm/本 | 17,500         | 300×300mm/箇所  | 押出形材 |
| 水切-30B                  | 4,800         |           | 10,700         |               |      |
| 水切-60A                  | 8,600         |           | 18,800         |               |      |
| 水切-60B                  | 5,100         |           | 11,700         |               |      |
| 水切-100                  | 8,400         |           | 18,600         | 500×500mm/箇所  |      |
| 水切-125                  | 9,000         |           | 19,900         |               |      |
| 水切-150                  | 9,800         |           | 21,600         |               |      |
| 水切-175                  | 10,600        |           | 24,000         |               |      |
| 水切-200                  | 11,100        |           | 25,600         |               |      |
| 下端水切-70                 | 6,500         |           | 15,400         |               | 下端   |
| 下端水切-120                | 7,900         |           | 18,300         |               |      |

●設計価格は材工共 (変成シリコンシーリング工事は含みません)  
●価格はシルバー色の価格です。シルバー以外の製品色は別途見積りとなります。

◆表示価格には消費税、法定福利費は含んでおりません。

| 品名       | 設計価格 (円／m)        | 規格                              |
|----------|-------------------|---------------------------------|
| AYビスキャップ | 130 (材工共 3.5箇所／m) | 4,200個／ケース、アングル600本分 (7個／1本として) |

●AYビスキャップについては従来通りの設計価格です。

◆表示価格には消費税、法定福利費は含んでおりません。



# 〔 パラトップ笠木「新」価格表 〕

設計価格 直線部：(円/ｍ) 規格コーナー：(円/箇所)

| 品名／種別                     |        |         | 設計価格   | 寸法           | 板厚    | 付属品  |       |     |         | 備考                                    |
|---------------------------|--------|---------|--------|--------------|-------|------|-------|-----|---------|---------------------------------------|
|                           |        |         |        |              |       | 固定金具 | 固定金具小 | 連結材 | アンカープラグ |                                       |
| パラ<br>トップ<br>笠木<br>A(エース) | A-130  | 直線部     | 8,100  | 4,000mm／本    | 1.3mm | 4    |       | 1   | 4       | 押出形材                                  |
|                           |        | 規格コーナー部 | 16,800 | 500×500mm／箇所 |       | 3    |       |     | 3       |                                       |
|                           | A-150  | 直線部     | 9,200  | 4,000mm／本    | 1.3mm | 4    |       |     | 8       |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 18,700 | 500×500mm／箇所 |       | 3    |       |     | 6       |                                       |
|                           | A-175  | 直線部     | 9,750  | 4,000mm／本    | 1.3mm | 4    |       |     | 8       |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 20,450 | 500×500mm／箇所 |       | 3    |       |     | 6       |                                       |
|                           | A-200  | 直線部     | 10,850 | 4,000mm／本    | 1.4mm | 4    |       |     | 8       |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 22,450 | 500×500mm／箇所 |       | 3    |       |     | 6       |                                       |
|                           | A-225  | 直線部     | 11,950 | 4,000mm／本    | 1.6mm | 4    |       |     | 8       |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 24,450 | 500×500mm／箇所 |       | 3    |       |     | 6       |                                       |
|                           | A-250  | 直線部     | 13,450 | 4,000mm／本    | 1.8mm | 4    |       |     | 8       |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 26,800 | 500×500mm／箇所 |       | 3    |       |     | 6       |                                       |
|                           | A-275  | 直線部     | 15,200 | 4,000mm／本    | 2.0mm | 4    |       |     | 8       |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 30,000 | 500×500mm／箇所 |       | 2    | 1     |     | 6       |                                       |
|                           | A-300  | 直線部     | 17,500 | 4,000mm／本    | 2.2mm | 5    |       |     | 10      |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 33,700 | 500×500mm／箇所 |       | 2    | 2     |     | 8       |                                       |
|                           | A-325  | 直線部     | 18,400 | 4,000mm／本    | 2.2mm | 5    |       |     | 10      |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 35,350 | 500×500mm／箇所 |       | 2    | 2     |     | 8       |                                       |
|                           | A-350  | 直線部     | 20,700 | 4,000mm／本    | 2.5mm | 5    |       |     | 10      |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 38,350 | 500×500mm／箇所 |       | 2    | 2     |     | 8       |                                       |
|                           | A-400  | 直線部     | 23,100 | 4,000mm／本    | 2.5mm | 5    |       |     | 10      |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 45,700 | 600×600mm／箇所 |       | 2    | 2     |     | 8       |                                       |
|                           | A-450  | 直線部     | 32,450 | 4,000mm／本    | 2.0mm | 5    |       |     | 10      | 板曲<br>( A-500は<br>受注生産品 )             |
|                           |        | 規格コーナー部 | 62,700 | 650×650mm／箇所 |       | 2    | 2     |     | 6       |                                       |
|                           | A-500  | 直線部     | 34,600 | 4,000mm／本    | 2.0mm | 5    |       |     | 10      |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 71,900 | 700×700mm／箇所 |       | 2    | 2     |     | 6       |                                       |
| パラ<br>トップ<br>笠木<br>B B    | BB-150 | 直線部     | 11,450 | 4,000mm／本    | 2.0mm | 4    |       | 1   | 8       | 押出形材<br>( BB-400は<br>受注生産品 )          |
|                           |        | 規格コーナー部 | 21,150 | 500×500mm／箇所 |       | 3    |       |     | 6       |                                       |
|                           | BB-175 | 直線部     | 12,900 | 4,000mm／本    | 2.0mm | 4    |       |     | 8       |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 23,350 | 500×500mm／箇所 |       | 3    |       |     | 6       |                                       |
|                           | BB-200 | 直線部     | 13,050 | 4,000mm／本    | 2.0mm | 4    |       |     | 8       |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 24,350 | 500×500mm／箇所 |       | 3    |       |     | 6       |                                       |
|                           | BB-225 | 直線部     | 14,200 | 4,000mm／本    | 2.0mm | 4    |       |     | 8       |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 26,350 | 500×500mm／箇所 |       | 3    |       |     | 6       |                                       |
|                           | BB-250 | 直線部     | 16,000 | 4,000mm／本    | 2.2mm | 4    |       |     | 8       |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 28,900 | 500×500mm／箇所 |       | 3    |       |     | 6       |                                       |
|                           | BB-275 | 直線部     | 17,550 | 4,000mm／本    | 2.4mm | 4    |       |     | 8       |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 32,600 | 500×500mm／箇所 |       | 2    | 1     |     | 6       |                                       |
|                           | BB-300 | 直線部     | 19,600 | 4,000mm／本    | 2.6mm | 5    |       |     | 10      |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 36,150 | 500×500mm／箇所 |       | 2    | 2     |     | 8       |                                       |
|                           | BB-325 | 直線部     | 20,750 | 4,000mm／本    | 2.6mm | 5    |       |     | 10      |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 38,000 | 500×500mm／箇所 |       | 2    | 2     |     | 8       |                                       |
|                           | BB-350 | 直線部     | 24,200 | 4,000mm／本    | 3.0mm | 5    |       |     | 10      |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 42,150 | 500×500mm／箇所 |       | 2    | 2     |     | 8       |                                       |
|                           | BB-400 | 直線部     | 27,600 | 4,000mm／本    | 3.2mm | 5    |       |     | 10      |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 51,600 | 600×600mm／箇所 |       | 2    | 2     |     | 8       |                                       |
|                           | BB-450 | 直線部     | 35,450 | 4,000mm／本    | 2.0mm | 5    |       |     | 10      | 板曲<br>( BB-450と<br>BB-500は<br>受注生産品 ) |
|                           |        | 規格コーナー部 | 67,000 | 650×650mm／箇所 |       | 2    | 2     |     | 6       |                                       |
|                           | BB-500 | 直線部     | 37,600 | 4,000mm／本    | 2.0mm | 5    |       |     | 10      |                                       |
|                           |        | 規格コーナー部 | 77,150 | 700×700mm／箇所 |       | 2    | 2     |     | 6       |                                       |

●設計価格は材工共 (変成シリコンシーリング工事は含みません)

●価格はシルバー色の価格です。シルバー以外の製品色は別途見積りとなります。

◆表示価格には消費税、法定福利費は含んでおりません。

# 〔 パラボード「新」価格表 〕

| パラボード |               |                  |         |            |
|-------|---------------|------------------|---------|------------|
| 品名    | 直線部設計価格 (円/㎡) | コーナー部設計価格 (円/箇所) | 仕様区分    |            |
| PBM-3 | 13,000        | 5,400            | 水切タイプ   | ホルダー 一体化方式 |
| PBM-4 | 14,400        | 7,700            |         |            |
| PBU-1 | 9,700         | 3,500            | あご下タイプ  | ホルダー方式     |
| PBJ-1 | 8,500         | 2,600            |         | 直取付方式      |
| PBK-3 | 12,000        | 4,900            | 金属笠木タイプ | 取付金具一体化方式  |

## ラムダボード:高強度中空押出成形セメント板 t=15mm

- 設計価格は、上下の取付材とボードを含んだ（直取付方式は、下部取付材とボードです）材工共の価格です。
- 防水層端部の押え金物、シーリング材、コーナークッション材などは別途見積りとなります（PBM-4は、上部部材が防水層端部の押え金物を兼用します）。
- 笠木納めの場合、笠木本体および工事費は含みません。
- 上記設計価格は、パラペットの高さ、あご下高さがそれぞれ400mmの場合を基準としています。高さが変わる場合は別途見積りとなります。
- 仕様区分は、「防水立上り部乾式保護工法工業会（BKK）」によります。

◆表示価格には消費税、法定福利費は含んでおりません。

### コーナークッションA20・A25

| 品名            | キャップ幅 | 梱包単位      | 製品価格 (円/㎡) |
|---------------|-------|-----------|------------|
| コーナークッション A20 | 20mm  | 60m (40本) | 470        |
| コーナークッション A25 | 25mm  | 60m (40本) | 570        |

### PBコーナークッションP

| 品名         | キャップ幅 | 高さ    | 梱包単位      | 製品価格 (円/㎡) |
|------------|-------|-------|-----------|------------|
| コーナークッションP | 20mm  | 110mm | 40m (40本) | 340        |

### コーナーエース

| 品名      | キャップ幅 | 高さ    | 梱包単位      | 製品価格 (円/㎡) |
|---------|-------|-------|-----------|------------|
| コーナーエース | 30mm  | 110mm | 30m (20本) | 1,200      |

### PBコーナークッション

| 品名          | キャップ幅 | 高さ    | 梱包単位        | 製品価格 (円/㎡) |
|-------------|-------|-------|-------------|------------|
| PBコーナークッション | 5mm   | 110mm | 100m (100本) | 250        |

●コーナークッション各種、コーナーエース、溶接金網用スペーサーは従来通りの価格です。

### コーナークッションW40

すべて受注生産品

| 品名           | 高さ    | 梱包単位 | 製品価格 (円/㎡) |
|--------------|-------|------|------------|
| コーナークッションW40 | 40mm  | 受注生産 | 420        |
|              | 50mm  |      | 460        |
|              | 60mm  |      | 560        |
|              | 70mm  |      | 680        |
|              | 80mm  |      | 790        |
|              | 90mm  |      | 850        |
|              | 100mm |      | 980        |

### 溶接金網用スペーサー

| 品名      | 標準使用量 | 梱包単位     | 製品価格 (円/個) |
|---------|-------|----------|------------|
| メッシュベース | 3個/㎡  | 1ケース500個 | 50         |

◆表示価格は材料費のみの価格です。また、消費税は含んでおりません。